



SPAINOX IMPORT EIRL

Email: ventas@spainoximport.com







CATALOGO N° 01-2023

Importador y Distribuidor



SPAINOX IMPORT EIRLO

Email: ventas@spainoximport.com spainoximporteirl@hotmail.com

RUC.: 20604649952



"SOLUCION TOTAL PARA EL ACABADO DE SU HOGAR Y LA CONSTRUCCION"



Oficina: Urb. Las Cascadas de San Antonio Mz B1 Lt 26 Carabayllo - Lima

Cel.: 970 810 222 (S)

Cel.: 937 379 240 💿

Pag. Web: www.spainoximport.com



CERRADURA PICO LORO - RECTO

GRADO DE ACERO SUS 304

PICO LORO ALUMINIO

MEDIDA

100*16.3*158*30.7

CODIGO

PL-16035

PICO LORO MADERA

MEDIDA

100*30*158*49.5

CODIGO

PL-16055


PICO RECTO


MEDIDA


100*16*158*30

CODIGO

PR-16035







MANIJA MOD. VALENTINA



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	FUNCION	ACABADO
9014BK	EXTERIOR	ACERO MATE
9014ET	INTERIOR	ACERO MATE

MANILLA MODELO VALENTINA ACERO INOXIDABLE

- * Acero inoxidable 304
- * Manija de palanca y Perilla Fija de la puerta Exterior / Manija doble Interior
- * Manija en posicion DERECHA IZQUIERDA en uno solo
- * Tipo: manija palanca y Perilla fija
- * Material: acero inoxidable 304
- * Es una nueva tendencia utilizada para la cerradura de la puerta de entrada.
- * material de muy alta calidad con certificado de material.

MANIJA MOD. CORDOVA



GRADO DE ACERO SUS 304			
CODIGO FUNCION ACA		ACABADO	
9006 R	PRINCIPAL	ACERO MATE	
9006 L	PRINCIPAL	ACERO MATE	
9006 ET	INTERIOR	ACERO MATE	

MANIJA MOD. CORDOVA ACERO INOXIDABLE

- * Acero inoxidable 304
- * Manija de palanca y Perilla Fija de la puerta Exterior
- * Tipo: manija palanca y Perilla fija
- * Material: acero inoxidable 304
- * Es una nueva tendencia utilizada para la cerradura de la puerta de entrada.
- * material de muy alta calidad con certificado de material.

MANIJA SEMI-SOLIDA MOD. CATRINA



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO POSICION		ACABADO
NC046L	IZQUIERDA	ACERO MATE
NC046R	DERECHA	ACERO MATE
NC046ET	INTERIOR	ACERO MATE

MANILLA MOD.CATRINA ACERO INOXIDABLE

- * Acero inoxidable 304
- * Manija de palanca y Perilla Fija de la puerta Exterior
- * Tipo: manija palanca y Perilla fija
- * Material: acero inoxidable 304
- * Es una nueva tendencia utilizada para la cerradura de la puerta de entrada.
- * material de muy alta calidad con certificado de material.

MANIJA SEMI-SOLIDA MOD. GREICY




GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	ACABADO	MODELO
TUB-BK	ACERO INOXIDABLE	GREICY
TUB-ET	ACERO INOXIDABLE	GREICY

MANILLA MOD. GREICY ACERO INOXIDABLE

- * Acero inoxidable 304
- * Manija de palanca y Perilla Fija de la puerta Exterior
- * Tipo: manija palanca MIXTO Izq. y Der en una Sola y Perilla fija
- * Material: acero inoxidable 304
- * Es una nueva tendencia utilizada para la cerradura de la puerta de entrada.
- * material de muy alta calidad con certificado de material.

MANIJA ZAMAC MOD. GALASSI



ZAMAC ALIACION		
CODIGO	ACABADO	FUNCION
GAL01AB L	BRONCE ANTIG IZQ	PRINCIPAL
GAL01AB R	BRONCE ANTIG DER	PRINCIPAL
GAL01NK L	NICKEL SATIN IZQ	PRINCIPAL
GAL01NK R	NICKEL SATIN DER	PRINCIPAL
GAL02 AB	BRONCE ANTIGUO	INTERIOR
GAL02 NK	NICKEL SATINADO	INTERIOR

MANIJA PRINCIPAL CON PLACAS

GRADO DE ACERO SUS 304

MOD. CARLA

MEDIDA POSICION
245*45*1.2 MM DERECHA

245*45*1.2 MM | IZQUIERDA

CODIGO

3018BK SS

3018L SS



GRADO DE ACERO SUS 304

MOD. OLGA

MEDIDA POSICION
245*45*1.2 MM DERECHA

245*45*1.2 MM | IZQUIERDA

CODIGO

821 R SS

820 L SS



CILINDROS VARIADOS

MEGACANAL 70 MM

CODIGO

CIL70MG

NCIL70MG

MEGACANAL 90 MM

CODIGO

CIL90MG

NCIL90MG



LLAVE MARIPOSA 70 MM

CODIGO

CIL70ET

NCIL70ET



CIEGO MARIPOSA 70 MM

CODIGO

CIL70BÑ

NCIL70BÑ



CERRADURA PRINCIPAL 3 GOLPES 4 PINES + CILINDRO MEGACANAL



GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO ACABADO

CPP-6096 SS | ACERO INOXIDABLE

CERRADURA PRINCIPAL 3 GOLP 4 PIN + CILIND MEGACANAL

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Para puertas Principales, para puertas Externas
- * Cerradura de Alta Seguridad 3 golpes
- * Cilindro 70mm 5 Llaves Megacanal
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 3mm de espesor
- *4 pines de Aros de Acero inox sus304 ANTI-SIERRA

CERRADURA PRINCIPAL 2 GOLPES 4 PINES + CILINDRO MEGACANAL



GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO ACABADO

CPP-5085 SS | ACERO INOXIDABLE

CERRADURA PRINCIPAL 2 GOLPES 4 PINES + CILINDRO DOBLE-MEGACANAL

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Para puertas Principales, para puertas Externas
- * Cerradura de Alta Seguridad
- * Cilindro 70mm 5 Llaves Megacanal
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor
- *4 pines de Aros de Acero inox sus304 ANTI-SIERRA

CERRADURA PRINCIPAL 2 GOLPES 4 PINES + CILINDRO MEGACANAL



IRON NICKEL SATINADO		
CODIGO MEDIDAS		
HCPP-5085	2 GOLPES 50*85MM	

CERRADURA PRINCIPAL 2 GOLPES 4 PINES + CILINDRO DOBLE-MEGACANAL

- * Material: IRON NICKEL SATINADO
- * Para puertas Principales, para puertas Externas
- * Cerradura de Alta Seguridad
- * Cilindro 70mm Doble Canal 5 Llaves Megacanal
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor ANTI-PALANCA
- *4 pines de Aros de IRON ZINCADO

CERRADURA PRINCIPAL 2 GOLPES BARRA ACERO INOXIDABLE



GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO ACABADO

CPB - 5085 SS ACERO INOX

CERRADURA PRINCIPAL 2 GOLPES BARRA DE ACERO INOXIDABLE CON CILINDO 70MM DE DOBLE CANAL Y 5 LLAVES MEGACANAL

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Para puertas Principales, para puertas Externas
- * Cerradura de Alta Seguridad
- * Cilindro 70mm Doble Canal 5 Llaves Megacanal
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 1.3mm de espesor
- * Barra de 2 golpes de Acero Inoxidable SUS304
- * 2 AÑOS DE GARANTIAS
- * SERVICIO DE POST-VENTA

CERRADURA INTERIOR 2 GOLPES BARRA ACERO INOXIDABLE



GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO ACABADO

CDR - 5085 SS | ACERO INOXIDABLE

CERRADURA INTERIOR 2 GOLPES BARRA DE ACERO INOXIDABLE CON CILINDO 70MM Y 3 LLAVES NORMAL

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Para puertas Interiores
- * Cerradura de Alta Seguridad
- * Cilindro 70mm 3 Llaves Normal
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 1.3mm de espesor
- * Barra de 2 golpes de Acero Inoxidable SUS304

CERRADURA BAÑO 2 GOLPES BARRA ACERO INOXIDABLE



GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO ACABADO
CBÑ - 5085 SS ACERO INOXIDABLE

CERRADURA BAÑO 2 GOLPES BARRA DE ACERO INOXIDABLE CON CILINDO 70MM CIEGO (SIN LLAVE)

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Para puertas Baño
- * Cerradura de Alta Seguridad
- * Cilindro 70mm Ciego Sin Llave
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 1.3mm de espesor
- * Barra de 2 golpes de Acero Inoxidable SUS304

KIT PRINCIPAL BARRA 2 GOLPES MANIJA VALENTINA







GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO ACABADO

KPB-9014 ACERO INOXIDABLE

KIT BARRA 2GOLPES PRINCIPAL + JGO MANIJA VALENTINA MIXTA

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Seguridad Para puertas Principal o Externas
- * Manija flair Principal Mod. Recto en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm Llave Comput Doble Canal y 5 llaves de Bronce Nickel
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 1.3mm de espesor
- * **2 golpes Barra Solida 100%** Acero inox sus304

KIT PRINCIPAL BARRA 2 GOLPES MANIJA MOD. GALASSI





CERRADURA 100% DE ACERO SUS 304			
CODIGO	ACABADO		
KPB-GBZ	BR. ANT. IZQUIERDA		
KPB-GBD	BR. ANT. DERECHA		
KPB-GNZ	B-GNZ NICKEL IZQUIERDA		
KPB-GND	NICKEL DERECHA		

KIT BARRA 2GOLPES PRINCIPAL+ JGO MANIJA GALASSI

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Seguridad Para puertas PRINCIPALES o Externas
- * Manija flair Principal Mod. Galassi en 2 acabados (AB NK)
- * Cilindro 70mm Llave Computarizada Doble Canal y 5 llaves de Bronce Nickel
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 1.3mm de espesor
- * 2 golpes Barra Solida 100% Acero inox sus304

KIT INTERIOR BARRA 2 GOLPES MANIJA FLAIR MOD. RECTO



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO ACABADO		
KBD-9014 ACERO INOXIDABLE		

KIT BARRA 2GOLPES INTERIOR + JGO MANIJA MOD. VALENTINA

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Seguridad Para puertas Interiores o Externas
- * Manija flair Interior Mod. Recto en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm Llave Mariposa 3llaves Normal
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 1.3mm de espesor
- * 2 golpes Barra Solida 100% Acero inox sus304

KIT INTERIOR BARRA 2 GOLPES MANIJA GALASSI







CERRADURA 100% DE ACERO SUS 304			
CODIGO	ACABADO		
KBD-GB	BR. ANTIGUO		
KBD-GN	KBD-GN NICKEL SATIN		

KIT BARRA 2GOLPES INTERIOR + JGO MANIJA GALASSI NICKEL SATIN / BR. ANTIGUO

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Seguridad Para puertas Interiores o Externas
- * Manija flair Interior Mod. Recto en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm Llave Mariposa 3llaves Normal
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 1.3mm de espesor
- * 2 golpes Barra Solida 100% Acero inox sus304

KIT BAÑO BARRA 2 GOLPES MANIJA INTERIOR MOD. RECTO





GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO ACABADO

KBÑ-9014 ACERO INOXIDABLE

KIT BARRA 2GOLPES BAÑO + JGO MANIJA MOD. VALENTINA

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Seguridad Para puertas Interiores o Externas
- * Manija flair Interior Mod. Recto en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm Mariposa- Ciego
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 1.3mm de espesor
- * 2 golpes Barra Solida 100% Acero inox sus304

KIT BAÑO BARRA 2 GOLPES MANIJA FLAIR MOD. RECTO







CERRADURA 100% DE ACERO SUS 304			
CODIGO ACABADO			
KBÑ-GB BR. ANTIGUO			
KBÑ-GN NICKEL SATIN			

KIT BARRA 2GOLPES BAÑO + JGO MANIJA GALASSI

- * Material: CERRADURA 100% Acero Inoxidable SUS304
- * Seguridad Para puertas Interiores o Externas
- * Manija flair Interior Mod. Galassi en 2 Acabados
- * Cilindro 70mm Mariposa- Ciego
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 1.3mm de espesor
- * 2 golpes Barra Solida 100% Acero inox sus304

+ MANIJA VALENTINA MX





GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO

ACABADO

3KSP-9014


ACERO INOX

KIT 3GOLPES ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. VALENTINA MX

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija Principal Modelo VALENTINA MX en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm 5 Llaves Megacanal
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 3mm de espesor
- * 3 Golpes 4 pines Aros de Acero inox sus304

+ MANIJA CORDOVA





GRADO DE ACERO SUS 304			
CODIGO POSICION ACABADO			
3KSP-96R	DERECHA	ACERO INOX	
3KSP-96L	IZQUIERDA	ACERO INOX	

KIT 3GOLPES ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. CORDOVA

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija Principal Modelo CORDOVA en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 3mm de espesor
- * 3 Golpes 4 pines Aros de Acero inox sus304

+ MANIJA CATRINA





GRADO DE ACERO SUS 304			
CODIGO POSICION ACABADO			
3KSP-NC46R	DERECHA	ACERO INOX	
3KSP-NC46L	IZQUIERDA	ACERO INOX	

KIT 3GOLPES ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. CATRINA

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija Principal Modelo CATRINA en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 3mm de espesor
- * 3 Golpes 4 pines Aros de Acero inox sus304

+ MANIJA GREICY MX





GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO ACAB

3KSP-TUB ACERO INOX

KIT 3GOLPES ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. GREICY MX

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija Principal Modelo GREICY MX en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 3mm de espesor
- * 3 Golpes 4 pines Aros de Acero inox sus304

+ MANIJA GALASSI



CODIGO	ACABADO	POSICION
3KSP-GBD	BRONCE ANTIGUO	DERECHA
3KSP-GBZ	BRONCE ANTIGUO	IZQUIERDA
3KSP-GND	NICKEL SATINADO	DERECHA
3KSP-GNZ	NICKEL SATINADO	IZQUIERDA

KIT 3GOLPES CERRADURA ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD.GALASSI

- * Cerradura empotrada Acero Inoxidable SUS304
- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija Mod. Galassi en Acabado , BR. Antig y Nickel satinado
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves de BRONCE nickel
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 3mm de espesor
- * 3 Golpes 4 pines Aros de Acero inox sus304

SEGURY-KIT 2GOLPES SUS304

+ CIL MEGA+ MANIJA VALENTINA MX



GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO ACABADO KSP-9014 ACERO INOX

KIT 2GOLPES ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. VALENTINA MX

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija Principal Modelo VALENTINA MX en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor
- * 2 Golpes 4 pines Aros de Acero inox sus304

SEGURY-KIT 2GOLPES SUS304+ CIL MEGA+ MANIJA CORDOVA



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	POSICION	ACABADO
KSP-96R	DERECHA	ACERO INOX
KSP-96L	IZQUIERDA	ACERO INOX

KIT 2GOLPES CERRADURA ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. CORDOVA

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija Principal Modelo CORDOVA en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor
- * 2 Golpes 4 pines Aros de Acero inox sus304

SEGURY-KIT 2GOLPES SUS304 + CIL MEGA+ MANIJA CATRINA



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	POSICION	ACABADO
KSP-46R	DERECHA	ACERO INOX
KSP-46L	IZQUIERDA	ACERO INOX

KIT 2GOLPES ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. CATRINA

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija flair Principal Modelo CATRINA izq-der en Acero Inox SUS304
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor
- * 2 Golpes 4 pines Aros de Acero inox sus304

SEGURY-KIT 2GOLPES SUS304

+ CIL MEGA+ MANIJA GREICY MX



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	ACABADO	
KSP-TUBK	ACERO INOXIDABLE	

KIT 2GOLPES ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. GREICY MX

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija flair Principal Modelo GREICY MX Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor
- * 2 Golpes 4 pines Aros de Acero inox sus304

SEGURY-KIT 2GOLPES SUS304 + CIL MEGA+ MANIJA GALASSI



CODIGO	ACABADO	POSICION
KSP-GBD	BRONCE ANTIGUO	DERECHA
KSP-GBZ	BRONCE ANTIGUO	IZQUIERDA
KSP-GND	NICKEL SATINADO	DERECHA
KSP-GNZ	NICKEL SATINADO	IZQUIERDA

KIT 2GOLPES CERRADURA ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD.GALASSI

- * Cerradura empotrada Acero Inoxidable SUS304
- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija Mod. Galassi en Acabado, BR. Antig y Nickel satinado
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor
- * 2 Golpes 4 pines Aros de Acero inox sus304

SEGURY-KIT 2GOLPES SUS304+ CIL MEGA+ MANIJA CARLA



ACERO INOXIDABLE SUS304	
CODIGO	POSICION
KSP-3018R	DERECHA
KSP-3018L	IZQUIERDA

KIT 2GOLPES ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. CARLA

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija flair Principal Modelo CARLA en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor
- * 2 Golpes 4 pines Aros de Acero inox sus304

SEGURY-KIT 2GOLPES SUS304

+ CIL MEGA+ MANIJA OLGA



ACERO INOXIDABLE SUS304	
CODIGO	POSICION
KSP-821R	DERECHA
KSP-820L	IZQUIERDA

KIT 2GOLPES CERRADURA ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. OVALOLGA

- * Material: Acero Inoxidable SUS304
- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija flair Principal Modelo OLGA en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor
- * 2 Golpes 4 pines Aros de Acero inox sus304

SEGURY-KIT 2GOLPES IRON NICKEL + CIL MEGA+ MANIJA VALENTINA MX




MANIJA ACERO INOXIDABLE SUS304		
CODIGO	MEDIDA	
KHP-9014	2 GOLPES 50*85MM	


KIT 2GOLPES ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. VALENTINA MX

- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija Principal Mod. VALENTINA MX (IZQ.- DER) en Acero Inox SUS304
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor
- * **2 Golpes** 4 pines IRON nickel Satinado

SEGURY-KIT 2GOLPES IRON NICKEL

+ CIL MEGA+ MANIJA CORDOVA





MANIJA ACERO INOXIDABLE SUS304		
CODIGO	POSICION	
KHP-96D	DERECHA	
KHP-96Z	IZQUIERDA	

KIT 2GOLPES ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. CORDOA

- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija Principal Modelo CORDOVA en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor
- * 2 Golpes 4 pines IRON nickel Satinado

SEGURY-KIT 2GOLPES IRON NICKEL

+ CIL MEGA+ MANIJA CATRINA



MANIJA ACERO INOXIDABLE SUS304		
CODIGO	POSICION	
KHP-NC46D	DERECHA	
KHP-NC46Z	IZQUIERDA	

KIT 2GOLPES ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. CATRINA

- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija Principal Modelo CATRINA en Acero Inoxidable SUS304
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor
- * 2 Golpes 4 pines IRON nickel Satinado

SEGURY-KIT 2GOLPES IRON NICKEL

+ CIL MEGA+ MANIJA GREICY MX



MANIJA ACERO INOXIDABLE SUS304

CODIGO

MEDIDA

KHP-TUBK

2 GOLPES 50*85MM

KIT 2GOLPES ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. GREICY MX

- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija Principal Mod. GREICY (IZQ.- DER) en Acero Inox SUS304
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor
- * 2 Golpes 4 pines IRON nickel Satinado

SEGURY-KIT 2GOLPES IRON NICKEL

+ CIL MEGA+ MANIJA GALASSI



CODIGO	ACABADO	POSICION
KHP-GBD	BRONCE ANTIGUO	DERECHA
KHP-GBZ	BRONCE ANTIGUO	IZQUIERDA
KHP-GND	NICKEL SATINADO	DERECHA
KHP-GNZ	NICKEL SATINADO	IZQUIERDA

KIT 2GOLPES ALTA SEGURIDAD + JGO MANIJA MOD. GALASSI

- * Alta Seguridad Para puertas Principales Externas o puertas Internas
- * Manija Principal Modelo GALASSI en NICKEL SATIN y BR.ANTIGUO
- * Cilindro 70mm MegaCanal 5 Llaves
- * protector de pvc para marco de puerta
- * Placa Frontal de 2mm de espesor
- * **2 Golpes** 4 pines IRON nickel Satinado

CERRADURA POMO DORMITORIO MODELO: CAROL



ACERO INOXIDABLE 100%

CODIGO

587 ET SS

Introducción:

- * La Cerraduras Pomo Modelo CAROL es una opción ideal y Solida para la primera instalación en uso residencial.
- * Garantizado por 160,000 ciclos de vida.
- * El chasis acero sólido, la caja del pestillo están galvanizados, resistencia a la corrosión.
- * Las molduras expuestas están hechas de Acero Inoxidable 100%.
- * Peso de la cerradura pomo: 430 gramos

- * Cilindro de disco con 3 llaves de Iron Niguelado.
- * Cerrojo Bloqueo para funciones con llave.
- * Pestillo de largo 60 mm
- * Grosor de la puerta Ajustable 1-3 / 8 " a 1-3 / 4 " (35 mm a 45 mm).
- * Totalmente reversible para puertas derechas o izquierdas.
- * 1 AÑOS DE GARANTIAS
- * SERVICIO DE POST-VENTA

CERRADURA POMO BAÑO MODELO: CAROL



ACERO INOXIDABLE 100%

CODIGO

587 BK SS

Introducción:

- * La Cerraduras Pomo Modelo CAROL es una opción ideal y Solida para la primera instalación en uso residencial.
- * Garantizado por 160,000 ciclos de vida.
- * El chasis acero sólido, la caja del pestillo están galvanizados, resistencia a la corrosión.
- * Las molduras expuestas están hechas de Acero Inoxidable 100%
- * ORIFICIO hueco para mejor introduccion de instrumento plano para retirar el blogeo.
- * Peso de la cerradura pomo: 430 gramos

- * Pestillo de largo 60 mm
- * Grosor de la puerta Ajustable 1-3 / 8 " a 1-3 / 4 " (35 mm a 45 mm).
- * Totalmente reversible para puertas derechas o izquierdas.
- * Orificio Hueco de Acero Inoxidable
- * 1 AÑOS DE GARANTIAS
- * SERVICIO DE POST-VENTA

CERRADURA POMO DORMITORIO MODELO: CAROLINE



ACERO INOXIDABLE SUS304



ACERO INOXIDABLE SUS304

CODIGO

5870 ET SS

MODELO: CAROLINE

Introducción:

- * La Cerraduras Pomo Modelo CAROLINE es una opción ideal y Solida para la primera instalación en uso residencial.
- * Garantizado por 210,000 ciclos de vida.
- * El chasis acero sólido, la caja del pestillo están galvanizados, resistencia a la corrosión.
- * Las molduras expuestas están hechas de Acero Inoxidable SUS304.
- * Peso de la cerradura pomo : 580 gramos

- * Cilindro de disco con 3 llaves de **Bronce** Niquelado.
- * Cerrojo Bloqueo para funciones con llave.
- * Pestillo de largo 60 mm
- * Grosor de la puerta Ajustable 1-3 / 8 " a 1-3 / 4 " (35 mm a 45 mm).
- * Totalmente reversible para puertas derechas o izquierdas.
- * 2 AÑOS DE GARANTIAS
- * SERVICIO DE POST-VENTA

CERRADURA POMO BAÑO MODELO: CAROLINE



CODIGO 5870 BK SS

ACABADO

ACERO
INOXIDABLE
SUS304

CERRADURA DE POMO BAÑO

MODELO: CAROLINE

Introducción:

- * La Cerraduras Pomo Modelo CAROLINE es una opción ideal y Solida para la primera instalación en uso residencial.
- * Garantizado por 210,000 ciclos de vida.
- * El chasis acero sólido, la caja del pestillo están galvanizados, resistencia a la corrosión.
- * Las molduras expuestas están hechas de Acero Inoxidable SUS304
- * ORIFICIO hueco para mejor introduccion de instrumento plano para retirar el blogeo.
- * Peso de la cerradura pomo : 580 gramos

- * Pestillo de largo 60 mm
- * Grosor de la puerta Ajustable 1-3 / 8 " a 1-3 / 4 " (35 mm a 45 mm).
- * Totalmente reversible para puertas derechas o izquierdas.
- * Orificio Hueco de Acero Inoxidable
- * 2 AÑOS DE GARANTIAS
- * SERVICIO DE POST-VENTA

CERRADURA POMO DORMITORIO MODELO: HELEN





ACERO INOXIDABLE SUS304 CODIGO

808 ET SS

808 ET NG

MODELO: HELEN

Introducción:

- * La Cerraduras Pomo Modelo HELEN es una opción Elegante, Moderna y Economica
- * Instalación en uso residencial.
- * Garantizado por 210,000 ciclos de vida.
- * El chasis acero sólido, la caja del pestillo están galvanizados, resistencia a la corrosión.
- * Las molduras expuestas están hechas de Acero Inoxidable SUS304.
- * Peso de La Cerradura Manija 437 gramos

- * Cilindro de disco con 3 llaves de Bronce niquelado.
- * Cerrojo Bloqueo para funciones con llave.
- * Pestillo de largo 60 mm
- * Grosor de la puerta Ajustable 1-3 / 8 " a 1-3 / 4 " (35 mm a 45 mm).
- * Totalmente reversible para puertas derechas o izquierdas.

CERRADURA POMO BAÑO MOD. HELEN





ACERO INOXIDABLE SUS304 CODIGO

808 BK SS


808 BK NG

Introducción:

- * La Cerraduras Pomo Modelo HELEN es una opción Elegante, Moderna y Economica
- * Instalación en uso residencial.
- * Garantizado por 210,000 ciclos de vida.
- * El chasis acero sólido, la caja del pestillo están galvanizados, resistencia a la corrosión.
- * Las molduras expuestas están hechas de Acero Inoxidable SUS304.
- * Peso de La Cerradura Manija 437 gramos

- * Cilindro de disco con Orificio de Acero Inox.
- * Cerrojo Bloqueo para funcione
- * Pestillo de largo 60 mm
- * Grosor de la puerta Ajustable 1-3 / 8 " a 1-3 / 4 " (35 mm a 45 mm).
- * Totalmente reversible para puertas derechas o izquierdas.

CERRADURA MANIJA PESADA DORMITORIO MOD. FRANCO





ZAMAC SOLIDO CODIGO 2021 ET SS 2021 ET NG

MODELO: FRANCO SOLIDO

Introducción:

- * La Cerradura Manija Modelo FRANCO es una opción Elegante, Moderna y SOLIDA
- * Instalación en uso residencial.
- * Garantizado por 210,000 ciclos de vida.
- * El chasis acero sólido, la caja del pestillo están galvanizados, resistencia a la corrosión.
- * Las molduras expuestas están hechas de Zamac Solido
- * Peso de la Cerradura Manija 805 gramos

- * Cilindro de disco con 3 llaves de BRONCE NICKELADO.
- * Cerrojo Bloqueo para funciones con llave.
- * Pestillo de largo 60 mm
- * Grosor de la puerta Ajustable 1-3 / 8 " a 1-3 / 4 " (35 mm a 45 mm).
- * Totalmente reversible para puertas derechas o izquierdas.

CERRADURA MANIJA PESADA BAÑO MOD.: FRANCO





MODELO: FRANCO SOLIDO

Introducción:

- * La Cerraduras Manija Modelo FRANCO es una opción Elegante, Moderna y SOLIDA
- * Instalación en uso residencial.
- * Garantizado por 210,000 ciclos de vida.
- * El chasis acero sólido, la caja del pestillo están galvanizados, resistencia a la corrosión.
- * Las molduras expuestas están hechas de Zamac Solido.
- * Peso de la Cerradura Manija 805 gramos

- * Cilindro de disco con AGUJERO acero inoxidable
- * Pestillo de largo 60 mm
- * Grosor de la puerta Ajustable 1-3 / 8 " a 1-3 / 4 " (35 mm a 45 mm).
- * Totalmente reversible para puertas derechas o izquierdas.

CERRADURA MANIJA PESADA DORMITORIO MOD.: LUNA





CODIGO
2011 ET SS
2011 ET NG

MODELO: LUNA SOLIDO

Introducción:

- * La Cerradura Manija Modelo LUNA es una opción Elegante, Moderna y SOLIDA
- * Instalación en uso residencial.
- * Garantizado por 210,000 ciclos de vida.
- * El chasis acero sólido, la caja del pestillo están galvanizados, resistencia a la corrosión.
- * Las molduras expuestas están hechas de ZAMAC SOLIDO.
- * Peso de la Cerradura Manija 818 gramos

- * Cilindro de disco con 3 llaves de BRONCE NICKELADO.
- * Cerrojo Bloqueo para funciones con llave.
- * Pestillo de largo 60 mm
- * Grosor de la puerta Ajustable 1-3 / 8 " a 1-3 / 4 " (35 mm a 45 mm).
- * Totalmente reversible para puertas derechas o izquierdas.

CERRADURA MANIJA PESADA BAÑO MOD.: LUNA





CODIGO
2011BK SS
2011BK NG

MODELO: LUNA SOLIDO

Introducción:

- * La Cerradura Manija Modelo LUNA es una opción Elegante, Moderna y SOLIDA
- * Instalación en uso residencial.
- * Garantizado por 210,000 ciclos de vida.
- * El chasis acero sólido, la caja del pestillo están galvanizados, resistencia a la corrosión.
- * Las molduras expuestas están hechas de ZAMAC SOLIDO
- * Peso de la Cerradura Manija 818 gramos.

- * Cilindro de disco con AGUJERO de acero inoxidable.
- * Pestillo de largo 60 mm
- * Grosor de la puerta Ajustable 1-3 / 8 " a 1-3 / 4 " (35 mm a 45 mm).
- * Totalmente reversible para puertas derechas o izquierdas.

CERRADURA MANIJA DORMITORIO PESADA MOD. GEMA





ZAMAC SOLIDO
CODIGO
2031 ET SS
2031 ET NG

Introducción:

- * La Cerradura Manija Modelo GEMA es una opción Elegante, Moderna y SOLIDA
- * Instalación en uso residencial.
- * Garantizado por 210,000 ciclos de vida.
- * El chasis acero sólido, caja del pestillo galvanizados, resistencia a la corrosión.
- * Las molduras expuestas están hechas de ZAMAC SOLIDO.
- * Peso de la Cerradura Manija 818 gramos

- * Cilindro de disco con 3 llaves de BRONCE NICKELADO.
- * Cerrojo Bloqueo para funciones con llave.
- * Pestillo de largo 60 mm
- * Grosor de la puerta Ajustable 1-3 / 8 " a 1-3 / 4 " (35 mm a 45 mm).
- * Totalmente reversible para puertas derechas o izquierdas.

CERRADURA MANIJA BAÑO PESADA MOD. GEMA






ZAMAC SOLIDO CODIGO 2031 BK SS 2031 BK NG

Introducción:

- * La Cerradura Manija Modelo GEMA es una opción Elegante, Moderna y SOLIDA
- * Instalación en uso residencial.
- * Garantizado por 210,000 ciclos de vida.
- * El chasis acero sólido, caja del pestillo galvanizados, resistencia a la corrosión.
- * Las molduras expuestas están hechas de ZAMAC SOLIDO.
- * Peso de la Cerradura Manija 818 gramos

- * Cilindro de disco con AGUJERO de acero inoxidable.
- * Pestillo de largo 60 mm
- * Grosor de la puerta Ajustable 1-3 / 8 " a 1-3 / 4 " (35 mm a 45 mm).
- * Totalmente reversible para puertas derechas o izquierdas.


BISAGRA SOLIDA CAPUCHINA



GRADO DE ACERO SUS 304					
CODIGO	MEDIDA	Α	В	C	
BA - 202020	2.0 X 2.0 *2.0 MM	2.0	2.0	2.0	
BA - 252520	2.5 X 2.5 *2.0 MM	2.5	2.5	2.0	
BA - 302020	3.0 X 2.0 *2.0 MM	3.0	2.0	2.0	
BA - 303020	3.0 X 3.0 *2.0 MM	3.0	3.0	2.0	
BA - 353525	3.5 X 3.5 *2.5 MM	3.5	3.5	2.5	
BA - 403025	4.0 X 3.0 *2.5 MM	4.0	3.0	2.5	
BA - 404025	4.0 X 4.0 *2.5 MM	4.0	4.0	2.5	

- * Bisagra Capuchina, Bisagra Desarmable
- * Material Acero Inoxidable SUS304, Alto Grado de Acero
- * Alta Resistencia a la Humedad
- * Tornillos de Acero Inoxidable, Alta Resistencia a la Humedad


BISAGRA SOLIDA CAPUCHINA CON RODAJE



GRADO DE ACERO SUS 304				
CODIGO	MEDIDA	Α	В	С
BA - 303030	3.0 X 3.0 *3.0 MM	3.0	3.0	3.0
BA - 353530	3.5 X 3.5 *3.0 MM	3.5	3.5	3.0
BA - 403030	4.0 X 3.0 *3.0 MM	4.0	3.0	3.0
BA - 404030	4.0 X 4.0 *3.0 MM	4.0	4.0	3.0
BA - 454030	4.5 X 4.0 *3.0 MM	4.5	4.0	3.0
BA - 503030	5.0 X 3.0 *3.0 MM	5.0	3.0	3.0
BA - 504030	5.0 X 4.0 *3.0 MM	5.0	4.0	3.0

- * Bisagra Capuchina , Bisagra Desarmable
- * Material Acero Inoxidable SUS304, El mas Alto Grado de Acero
- * Alta Resistencia a la Humedad
- * Tornillos de Acero Inoxidable, Alta Resistencia a la Humedad
- * Con RODAJE, vias de acero (rodajes internos de acero) facilita la apertura y cerrado de la puerta, mas aun si la puerta es pesada.

BISAGRA SOLIDA CAPUCHINA






ACERO INOXIDABLE				
CODIGO	MEDIDA	Α	В	С
HR - 202020	2.0 X 2.0 *2.0 MM	2.0	2.0	2.0
HR - 252520	2.5 X 2.5 *2.0 MM	2.5	2.5	2.0
HR - 302020	3.0 X 2.0 *2.0 MM	3.0	2.0	2.0
HR - 303020	3.0 X 3.0 *2.0 MM	3.0	3.0	2.0
HR - 353525	3.5 X 3.5 *2.5 MM	3.5	3.5	2.5
HR - 403025	4.0 X 3.0 *2.5 MM	4.0	3.0	2.5
HR - 404025	4.0 X 4.0 *2.5 MM	4.0	4.0	2.5

- * Bisagra Capuchina , Bisagra Desarmable
- * Material Acero Inoxidable 100% Resistente a la Humedad
- * Alta Resistencia a la Humedad
- * Tornillos de Acero Inoxidable , Alta Resistencia a la Humedad

BISAGRA SOLIDA CAPUCHINA CON RODAJE




ACERO INOXIDABLE				
CODIGO	MEDIDA	Α	В	C
HR - 303030	3.0 X 3.0 *3.0 MM	3.0	3.0	3.0
HR - 353530	3.5 X 3.5 *3.0 MM	3.5	3.5	3.0
HR - 403030	4.0 X 3.0 *3.0 MM	4.0	3.0	3.0
HR - 404030	4.0 X 4.0 *3.0 MM	4.0	4.0	3.0

- * Bisagra Capuchina, Bisagra Desarmable
- * Material Acero Inoxidable 100%, El mas Alto Grado de Acero
- * Alta Resistencia a la Humedad
- * Tornillos de Acero Inoxidable, Alta Resistencia a la Humedad
- * Con RODAJE, vias de acero (rodajes internos de acero) facilita la apertura y cerrado de la puerta, mas aun si la puerta es pesada._

BISAGRA PARA MUEBLES


ACERO INOXIDABLE SUS304



GRADO DE ACERO SUS 304				
CODIGO	MEDIDA	A	В	C
BM - 503815	50 X 38 *1.5 MM	50	38	1.5
BM - 644315	64 X 43 *1.5 MM	64	43	1.5
BM - 705015	70 X 50 *1.5 MM	70	50	1.5

- * Bisagra Angosta decorativas para Muebles
- * Material Acero Inoxidable SUS304, El mas Alto Grado de Acero
- * Alta Resistencia a la Humedad
- * Tornillos de Acero Inoxidable, Alta Resistencia a la Humedad
- * 2 AÑO DE GARANTIA
- * SERVICIO DE POST-VENTA


BISAGRA SOLIDA MOD. MARIPOSA



GRADO DE ACERO SUS 304				
	MEDIDAS	CODIGO		
SIN RODAJE	3.5 X 2.0 *2.0 MM	MR-905220		
CON RODAJE	3.5 X 2.5 *2.5 MM	MR-906525		

- * Bisagra Mariposa 3.5*2.0 Plegable
- * Bisagra Mariposa 3.5*2.5 Con Rodaje , vias Internas de ACero
- * Material Acero Inoxidable SUS304, El mas Alto Grado de Acero
- * Alta Resistencia a la Humedad
- * Tornillos de Acero Inoxidable, Alta Resistencia a la Humedad

BISAGRA SOLIDA MOD. MARIPOSA C/RODAJE




GRADO DE ACERO SUS 304				
CODIGO	MEDIDAS	Α	В	С
MR-403030	4.0 X 3.0 *2.5 MM	100	80	3

- * Bisagra Mariposa 4.0*3.0*3MM C/Rodaje , vias Internas de Acero
- * Material Acero Inoxidable SUS304, El mas Alto Grado de Acero
- * Alta Resistencia a la Humedad
- * Tornillos de Acero Inoxidable, Alta Resistencia a la Humedad

BISAGRA CIERRE AUTOMATICO

ACERO INOXIDABLE SUS304



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	MEDIDA	
BA002 - 353530	3.5 X 3.5 *3.0 MM	
BA002 - 404030	4.0 X 4.0 *3.0 MM	

- * Bisagra CIERRA PUERTA
- * Material Acero Inoxidable SUS304, El mas Alto Grado de Acero
- * Alta Resistencia a la Humedad
- * Tornillos de Acero Inoxidable, Alta Resistencia a la Humedad
- * Con PUNTO REGULABLE EN eje , y llave exagonal para regular el cierre de la puerta

BISAGRA VAIVEN ALTO TRANSITO PARA COCINA







CODIGO

VP201-SS

PESO WG

50KG - 90KG

Caracteristicas:

- * Placa de cubierta de Acero Inox SUS304
- * Soporte de pierna resistente
- * Resorte fuerte
- * Material: hierro + acero inoxidable.
- * Fuerza de cierre: 25N.M
- * El peso máximo del rodamiento: 90KGS

Función:

*Incluye regulación de velocidad de apertura y cierre, la tensión del resorte es totalmente ajustable, la puerta puede oscilar 116° *hacia adentro o hacia afuera, con paradas en 0, 88° y 116° en ambas direcciones.

Acabado: El acabado del cuerpo del resorte del piso principal es electro galvanizado, el acabado de dos placas es de ACERO INOXIDABLE SUS304

Pag.60

NUMERACION ACERO MATE PARA EXTERIORES 30CM



GRADO DE ACERO SUS 304			
CODIGO	DESCRIPCION	ESPESOR	
NU300 - 0	NUMERO 0 DE 30 CM	2MM	
NU300 - 1	NUMERO 1 DE 30 CM	2MM	
NU300 - 2	NUMERO 2 DE 30 CM	2MM	
NU300 - 3	NUMERO 3 DE 30 CM	2MM	
NU300 - 4	NUMERO 4 DE 30 CM	2MM	
NU300 - 5	NUMERO 5 DE 30 CM	2MM	
NU300 - 6	NUMERO 6 DE 30 CM	2MM	
NU300 - 7	NUMERO 7 DE 30 CM	2MM	
NU300 - 8	NUMERO 8 DE 30 CM	2MM	

MODELO: NUMERACION PARA EXTERIOR DE 30CM

- * Para Exterior con pines Elevadores para mejor Decorado
- * Pines Elevadores de Acero Inoxidable
- * Tarugos de expansion para mayor fijacion
- * Grosor de los numeros 2mm de Espesor

NUMERACION ACERO NEGRO PARA EXTERIORES 30CM



GRADO DE ACERO SUS 304			
CODIGO	DESCRIPCION	ESPESOR	
NN300 - 0	NUMERO 0 DE 30 CM	2MM	
NN300 - 1	NUMERO 1 DE 30 CM	2MM	
NN300 - 2	NUMERO 2 DE 30 CM	2MM	
NN300 - 3	NUMERO 3 DE 30 CM	2MM	
NN300 - 4	NUMERO 4 DE 30 CM	2MM	
NN300 - 5	NUMERO 5 DE 30 CM	2MM	
NN300 - 6	NUMERO 6 DE 30 CM	2MM	
NN300 - 7	NUMERO 7 DE 30 CM	2MM	
NN300 - 8	NUMERO 8 DE 30 CM	2MM	

MODELO: NUMERACION PARA EXTERIOR DE 30CM

- * Para Exterior con pines Elevadores para mejor Decorado
- * Pines Elevadores de Acero Inoxidable
- * Tarugos de expansion para mayor fijacion
- * Grosor de los numeros 2mm de Espesor

NUMERACION PARA EXTERIORES 20CM



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ESPESOR
NU200 - 0	NUMERO 0 DE 20 CM	2MM
NU200 - 1	NUMERO 1 DE 20 CM	2MM
NU200 - 2	NUMERO 2 DE 20 CM	2MM
NU200 - 3	NUMERO 3 DE 20 CM	2MM
NU200 - 4	NUMERO 4 DE 20 CM	2MM
NU200 - 5	NUMERO 5 DE 20 CM	2MM
NU200 - 6	NUMERO 6 DE 20 CM	2MM
NU200 - 7	NUMERO 7 DE 20 CM	2MM
NU200 - 8	NUMERO 8 DE 20 CM	2MM

MODELO: NUMERACION PARA EXTERIOR DE 20CM

- * Para Exterior con pines Elevadores para mejor Decorado
- * Pines Elevadores de Acero Inoxidable
- * Tarugos de expansion para mayor fijacion
- * Grosor de los numeros 2mm de Espesor

NUMERACION ACERO NEGRO PARA EXTERIORES 20CM



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ESPESOR
NN200 - 0	NUMERO 0 DE 20 CM	2MM
NN200 - 1	NUMERO 1 DE 20 CM	2MM
NN200 - 2	NUMERO 2 DE 20 CM	2MM
NN200 - 3	NUMERO 3 DE 20 CM	2MM
NN200 - 4	NUMERO 4 DE 20 CM	2MM
NN200 - 5	NUMERO 5 DE 20 CM	2MM
NN200 - 6	NUMERO 6 DE 20 CM	2MM
NN200 - 7	NUMERO 7 DE 20 CM	2MM
NN200 - 8	NUMERO 8 DE 20 CM	2MM

MODELO: NUMERACION PARA EXTERIOR DE 20CM

- * Para Exterior con pines Elevadores para mejor Decorado
- * Pines Elevadores de Acero Inoxidable
- * Tarugos de expansion para mayor fijacion
- * Grosor de los numeros 2mm de Espesor

NUMERACION PARA EXTERIORES 15CM



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ESPESOR
NU150 - 0	NUMERO 0 DE 15 CM	2MM
NU150 - 1	NUMERO 1 DE 15 CM	2MM
NU150 - 2	NUMERO 2 DE 15 CM	2MM
NU150 - 3	NUMERO 3 DE 15 CM	2MM
NU150 - 4	NUMERO 4 DE 15 CM	2MM
NU150 - 5	NUMERO 5 DE 15 CM	2MM
NU150 - 6	NUMERO 6 DE 15 CM	2MM
NU150 - 7	NUMERO 7 DE 15 CM	2MM
NU150 - 8	NUMERO 8 DE 15 CM	2MM

MODELO: NUMERACION PARA EXTERIOR DE 15CM

- * Para Exterior con pines Elevadores para mejor Decorado
- * Pines Elevadores de Acero Inoxidable
- * Tarugos de expansion para mayor fijacion
- * Grosor de los numeros 2mm de Espesor

NUMERACION ACERO NEGRO PARA EXTERIORES 15CM



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ESPESOR
NN150 - 0	NUMERO 0 DE 15 CM	2MM
NN150 - 1	NUMERO 1 DE 15 CM	2MM
NN150 - 2	NUMERO 2 DE 15 CM	2MM
NN150 - 3	NUMERO 3 DE 15 CM	2MM
NN150 - 4	NUMERO 4 DE 15 CM	2MM
NN150 - 5	NUMERO 5 DE 15 CM	2MM
NN150 - 6	NUMERO 6 DE 15 CM	2MM
NN150 - 7	NUMERO 7 DE 15 CM	2MM
NN150 - 8	NUMERO 8 DE 15 CM	2MM

MODELO: NUMERACION PARA EXTERIOR DE 15CM

- * Para Exterior con pines Elevadores para mejor Decorado
- * Pines Elevadores de Acero Inoxidable
- * Tarugos de expansion para mayor fijacion
- * Grosor de los numeros 2mm de Espesor

NUMERACION PARA EXTERIORES 10 CM



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ESPESOR
NU100 - 0	NUMERO 0 DE 10 CM	2MM
NU100 - 1	NUMERO 1 DE 10 CM	2MM
NU100 - 2	NUMERO 2 DE 10 CM	2MM
NU100 - 3	NUMERO 3 DE 10 CM	2MM
NU100 - 4	NUMERO 4 DE 10 CM	2MM
NU100 - 5	NUMERO 5 DE 10 CM	2MM
NU100 - 6	NUMERO 6 DE 10 CM	2MM
NU100 - 7	NUMERO 7 DE 10 CM	2MM
NU100 - 8	NUMERO 8 DE 10 CM	2MM

MODELO: NUMERACION PARA EXTERIOR DE 10 CM

- * Para Exterior con pines Elevadores para mejor Decorado
- * Pines Elevadores de Acero Inoxidable
- * Tarugos de expansion para mayor fijacion
- * Grosor de los numeros 2mm de Espesor

NUMERACION ACERO NEGRO PARA EXTERIORES 10CM



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ESPESOR
NN100 - 0	NUMERO 0 DE 10 CM	2MM
NN100 - 1	NUMERO 1 DE 10 CM	2MM
NN100 - 2	NUMERO 2 DE 10 CM	2MM
NN100 - 3	NUMERO 3 DE 10 CM	2MM
NN100 - 4	NUMERO 4 DE 10 CM	2MM
NN100 - 5	NUMERO 5 DE 10 CM	2MM
NN100 - 6	NUMERO 6 DE 10 CM	2MM
NN100 - 7	NUMERO 7 DE 10 CM	2MM
NN100 - 8	NUMERO 8 DE 10 CM	2MM

MODELO: NUMERACION PARA EXTERIOR DE 10 CM

- * Para Exterior con pines Elevadores para mejor Decorado
- * Pines Elevadores de Acero Inoxidable
- * Tarugos de expansion para mayor fijacion
- * Grosor de los numeros 2mm de Espesor

NUMERACION INTERIOR 8.5 CM



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ESPESOR
NU85 - 0	NUMERO 0 DE 8.5 CM	2 MM
NU85 - 1	NUMERO 1 DE 8.5 CM	2 MM
NU85 - 2	NUMERO 2 DE 8.5 CM	2 MM
NU85 - 3	NUMERO 3 DE 8.5 CM	2 MM
NU85 - 4	NUMERO 4 DE 8.5 CM	2 MM
NU85 - 5	NUMERO 5 DE 8.5 CM	2 MM
NU85 - 6	NUMERO 6 DE 8.5 CM	2 MM
NU85 - 7	NUMERO 7 DE 8.5 CM	2 MM
NU85 - 8	NUMERO 8 DE 8.5 CM	2 MM

MODELO: NUMERACION PARA INTERIORES 8.5 CM

- * Para Puertas Interiores, mejor Decorado
- * para facil Instalacion, Silicona o Sikaflex* Grosor de los numeros 2 mm de Espesor
- * 2 AÑOS DE GARANTIAS
- * SERVICIO DE POST-VENTA

NUMERACION INTERIOR 7.5 CM



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ESPESOR
NU75 - 0	NUMERO 0 DE 7.5 CM	2 MM
NU75 - 1	NUMERO 1 DE 7.5 CM	2 MM
NU75- 2	NUMERO 2 DE 7.5 CM	2 MM
NU75- 3	NUMERO 3 DE 7.5 CM	2 MM
NU75- 4	NUMERO 4 DE 7.5 CM	2 MM
NU75- 5	NUMERO 5 DE 7.5 CM	2 MM
NU75- 6	NUMERO 6 DE 7.5 CM	2 MM
NU75- 7	NUMERO 7 DE 7.5 CM	2 MM
NU75- 8	NUMERO 8 DE 7.5 CM	2 MM

MODELO: NUMERACION PARA INTERIORES 7.5 CM

- * Para Puertas Interiores, mejor Decorado
- * para facil Instalacion, Silicona o Sikaflex
 * Grosor de los numeros 2 mm de Espesor
- * 2 AÑOS DE GARANTIAS
- * SERVICIO DE POST-VENTA

NUMERACION INTERIOR 5 CM



GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ESPESOR
NU50 - 0	NUMERO 0 DE 5 CM	1.2 MM
NU50 - 1	NUMERO 1 DE 5 CM	1.2 MM
NU50 - 2	NUMERO 2 DE 5 CM	1.2 MM
NU50 - 3	NUMERO 3 DE 5 CM	1.2 MM
NU50 - 4	NUMERO 4 DE 5 CM	1.2 MM
NU50 - 5	NUMERO 5 DE 5 CM	1.2 MM
NU50 - 6	NUMERO 6 DE 5 CM	1.2 MM
NU50 - 7	NUMERO 7 DE 5 CM	1.2 MM
NU50 - 8	NUMERO 8 DE 5 CM	1.2 MM

MODELO: NUMERACION PARA INTERIORES 8.5 CM

- * Para Puertos Interiores para mejor Decorado * Con para facil Instalacion , Silicona o Sikaflex
- * Grosor de los numeros 1.2 mm de Espesor
- * 1 AÑOS DE GARANTIAS
- * SERVICIO DE POST-VENTA

LETRA ACERO EXTERIORES 30CM





GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ACABADO
L30 - A	LETRA A DE 30 CM	ACERO
L30 - B	LETRA B DE 30 CM	ACERO
L30 - C	LETRA C DE 30 CM	ACERO
L30 - D	LETRA D DE 30 CM	ACERO
L30 - E	LETRA E DE 30 CM	ACERO

CODIGO	DESCRIPCION	ACABADO
NL30 - A	LETRA A DE 30 CM	AC. NEGRO
NL 30 - B	LETRA B DE 30 CM	AC. NEGRO
NL30 - C	LETRA C DE 30 CM	AC. NEGRO
NL30 - D	LETRA D DE 30 CM	AC. NEGRO
NL30 - E	LETRA E DE 30 CM	AC. NEGRO

MODELO: LETRA PARA EXTERIOR DE 30CM

- * Para Exterior con pines Elevadores para mejor Decorado
- * Pines Elevadores de Acero Inoxidable
- * Tarugos de expansion para mayor fijacion
- * Grosor de los numeros 2mm de Espesor

LETRA ACERO EXTERIORES 20CM





GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ACABADO
L20 - A	LETRA A DE 20 CM	ACERO
L20 - B	LETRA B DE 20 CM	ACERO
L20 - C	LETRA C DE 20 CM	ACERO
L20 - D	LETRA D DE 20 CM	ACERO
L20 - E	LETRA E DE 20 CM	ACERO

CODIGO	DESCRIPCION	ACABADO
NL20 - A	LETRA A DE 20 CM	AC. NEGRO
NL 20 - B	LETRA B DE 20 CM	AC. NEGRO
NL20 - C	LETRA C DE 20 CM	AC. NEGRO
NL20 - D	LETRA D DE 20 CM	AC. NEGRO
NL20 - E	LETRA E DE 20 CM	AC. NEGRO

MODELO: LETRA PARA EXTERIOR DE 20CM

- * Para Exterior con pines Elevadores para mejor Decorado
- * Pines Elevadores de Acero Inoxidable
- * Tarugos de expansion para mayor fijacion
- * Grosor de los numeros 2mm de Espesor

LETRA ACERO EXTERIORES 15CM





GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ACABADO
L15 - A	LETRA A DE 15 CM	ACERO
L15 - B	LETRA B DE 15 CM	ACERO
L15 - C	LETRA C DE 15 CM	ACERO
L15 - D	LETRA D DE 15 CM	ACERO
L15 - E	LETRA E DE 15 CM	ACERO

CODIGO	DESCRIPCION	ACABADO
NL15 - A	LETRA A DE 15 CM	AC. NEGRO
NL 15 - B	LETRA B DE 15 CM	AC. NEGRO
NL15 - C	LETRA C DE 15 CM	AC. NEGRO
NL 15 - D	LETRA D DE 15 CM	AC. NEGRO
NL15 - E	LETRA E DE 15 CM	AC. NEGRO

MODELO: LETRA PARA EXTERIOR DE 15CM

- * Para Exterior con pines Elevadores para mejor Decorado
- * Pines Elevadores de Acero Inoxidable
- * Tarugos de expansion para mayor fijacion
- * Grosor de los numeros 2mm de Espesor

LETRA ACERO EXTERIORES 10CM





GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ACABADO
L10 - A	LETRA A DE 10 CM	ACERO
L10 - B	LETRA B DE 10 CM	ACERO
L10 - C	LETRA C DE 10 CM	ACERO
L10 - D	LETRA D DE 10 CM	ACERO
L10 - E	LETRA E DE 10 CM	ACERO

CODIGO	DESCRIPCION	ACABADO
NL10 - A	LETRA A DE 10 CM	AC. NEGRO
NL 10 - B	LETRA B DE 10 CM	AC. NEGRO
NL10 - C	LETRA C DE 10 CM	AC. NEGRO
NL 10 - D	LETRA D DE 10 CM	AC. NEGRO
NL10 - E	LETRA E DE 10 CM	AC. NEGRO

MODELO: LETRA PARA EXTERIOR DE 10CM

- * Para Exterior con pines Elevadores para mejor Decorado
- * Pines Elevadores de Acero Inoxidable
- * Tarugos de expansion para mayor fijacion
- * Grosor de los numeros 2mm de Espesor

LETRA ACERO INTERIORES 8.5 CM





GRADO DE ACERO SUS 304		
CODIGO	DESCRIPCION	ACABADO
L85 - A	LETRA A DE 8.5 CM	ACERO
L85 - B	LETRA B DE 8.5 CM	ACERO
L85 - C	LETRA C DE 8.5 CM	ACERO
L85 - D	LETRA D DE 8.5 CM	ACERO
L85 - E	LETRA E DE 8.5 CM	ACERO

CODIGO	DESCRIPCION	ACABADO
NL85 - A	LETRA A DE 8.5 CM	AC. NEGRO
NL 85 - B	LETRA B DE 8.5 CM	AC. NEGRO
NL85 - C	LETRA C DE 8.5 CM	AC. NEGRO
NL85 - D	LETRA D DE 8.5 CM	AC. NEGRO
NL85 - E	LETRA E DE 8.5 CM	AC. NEGRO

MODELO: LETRA PARA INTERIORES 8.5 CM

- * Para Puertos Interiores para mejor Decorado
- * Con para facil Instalacion, Silicona o Sikaflex
- * Grosor de los numeros 1.2 mm de Espesor

TOPES Y FIJADOR



TOPE SPAINOX

GRADO DE ACERO SUS 304

MEDIDA

PESO

40*23

85 GRAMOS

CODIGO

TP 05 - SS



TOPE HORSE

100 % ACERO INOX

MEDIDA

PESO

40*23

52 GRAMOS

CODIGO

TP06-SS



FIJADOR - FRENO

GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO

DS015 - SS

PICAPORTES EMPOTRADOS A PRESION - PALANCA

ACERO INOXIDABLE SUS 304	
MEDIDA	CODIGO
4" * 2.0MM	DB001-4
6" * 2.0MM	DB001-6
8" * 2.0MM	DB001-8
10" * 2.0MM	DB001-10
12" * 2.0MM	DB001-12



ACERO INOXIDABLE SUS 304	
MEDIDA	CODIGO
6" * 2.0MM	DB004-6
8" * 2.0MM	DB004-8
10" * 2.0MM	DB004-10
12" * 2.0MM	DB004-12



OJO MAGICO PARA PUERTA

ACERO MATE INOX

CODIGO GRADO

DV01 - SS | 180 ° NORMAL

DV02 - SS 180 ° PANORAMICO



NICKEL CROMO

CODIGO GRADO

DV03 - CR 180 ° NORMAL



ACERADO CROMO

CODIGO GRADO

DV04 - SC 180 ° PANORAMICO



CERROJOS DE SOBREPONER MOD. CUADRADO SOLIDO



GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO MEDIDA

DB023-3 3 PULG

DB023-4 4 PULG



GRADO DE ACERO SUS 304

MEDICION CODIGO

47*70*20 DB010-3



ACERO INOXIDABLE SUS 304

CODIGO

WS-111 - SS

TARJETEROS

GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO

DG5 - SS

DESCRIPCION

LINEAL 3 PULGADAS



GRADO DE ACERO SUS 304

CODIGO

DG6 - SS

DESCRIPCION

ANGULAR 3 PULG



CERROJO INDICADOR

ZAMAC
CODIGO
DB012 - SN
ACABADO
NICKEL SATINADO



MANILLON 1 ASA MOD. NATY 32MM



MEDIDA a*b*c	CODIGO
300*200 * Ø32	NA32S-3020
400*250 * Ø32	NA32S-4025
500*300 * Ø32	NA32S-5030
600*400 * Ø32	NA32S-6040
700*500 * Ø32	NA32S-7050
800*600 * Ø32	NA32S-8060
1000*800 * Ø32	NA32S-1080
1200*1000 * Ø32	NA32S-1210
1500*1300 * Ø32	NA32S-1513

MANILLON 1 ASA MOD. NATY 32MM



MEDIDA a*b*c	CODIGO
300*200 * Ø32	NA32N-3020
400*250 * Ø32	NA32N-4025
500*300 * Ø32	NA32N-5030
600*400 * Ø32	NA32N-6040
700*500 * Ø32	NA32N-7050
800*600 * Ø32	NA32N-8060
1000*800 * Ø32	NA32N-1080
1200*1000 * Ø32	NA32N-1210
1500*1300 * Ø32	NA32N-1513

MANILLON 1 ASA MOD. NATY 25MM



ACERO MATE	CODIGO
300*200 * Ø25	NA25S-300
400*250 * Ø25	NA25S-400
500*300 * Ø25	NA25S-500

ACERO CROMO	CODIGO
300*200 * Ø25	NA25CS-300
400*250 * Ø25	NA25CS-400
500*300 * Ø25	NA25CS-500

ACERO NEGRO	CODIGO
300*200 * Ø25	NA25N-300
400*250 * Ø25	NA25N-400
500*300 * Ø25	NA25N-500

MANILLON 1 ASA MOD. DANY 30*15



MEDIDA	CODIGO
30*15 - 300-200	DA30S-3020
30*15 - 400-250	DA30S-4025
30*15 - 500-300	DA30S-5030
30*15 - 600-400	DA30S-6040

MEDIDA	CODIGO
30*15 - 300-200	DA30C-3020
30*15 - 400-250	DA30C-4025
30*15 - 500-300	DA30C-5030
30*15 - 600-400	DA30C-6040

MEDIDA	CODIGO
30*15 - 300-200	DA30N-3020
30*15 - 400-250	DA30N-4025
30*15 - 500-300	DA30N-5030
30*15 - 600-400	DA30N-6040

MANILLON 1 ASA MOD. DANY 40*20



MEDIDA	CODIGO
40*20 - 500-300	DA40S-5030
40*20 - 600-400	DA40S-6040
40*20 - 700-500	DA40S-7050
40*20 - 800-600	DA40S-8060
40*20 - 1000-800	DA40S-1080
40*20 - 1200-1000	DA40S-1210
40*20 - 1500-1300	DA40S-1513

MEDIDA	CODIGO
40*20 - 600-400	DA40C-6040
40*20 - 800-600	DA40C-8060
40*20 - 1000-800	DA40C-1080
40*20 - 1200-1000	DA40C-1210
40*20 - 1500-1300	DA40C-1513

MEDIDA	CODIGO
40*20 - 500-300	DA40N-5030
40*20 - 600-400	DA40N-6040
40*20 - 700-500	DA40N-7050
40*20 - 800-600	DA40N-8060
40*20 - 1000-800	DA40N-1080
40*20 - 1200-1000	DA40N-1210
40*20 - 1500-1300	DA40N-1513

MANILLON 1 ASA MOD. HASH 32MM



MEDIDA a*b*c	CODIGO
300*200 * Ø32	MA32-300
400*270 * Ø32	MA32-400
500*330 * Ø32	MA32-500
600*400 * Ø32	MA32-600
700*470 * Ø32	MA32-700
800*530 * Ø32	MA32-800
900*600 * Ø32	MA32-900
1000*670 * Ø32	MA32-1000
1200*810 * Ø32	MA32-1200
1500*1020 * Ø32	MA32-1500

MANILLON 1 ASA MOD. HASH 32MM NEGRO



MEDIDA a*b*c	CODIGO
300*200 * Ø32	MA32-30N
400*270 * Ø32	MA32-40N
500*330 * Ø32	MA32-50N
600*400 * Ø32	MA32-60N
700*470 * Ø32	MA32-70N
800*530 * Ø32	MA32-80N
900*600 * Ø32	MA32-90N
1000*670 * Ø32	MA32-100N
1200*810 * Ø32	MA32-120N
1500*1020 * Ø32	MA32-150N

MODELO: MANILLON 1 ASA MOD. HASH 32MM ACERO NEGRO

^{*} Material: Acero Inoxidable SUS304, Plancha de 0.9mm

^{*} Pernos de Iron Zincado Rosca Total

^{*} Cobertor Roscable de Cabezal De Perno de Acero Inoxidable SUS304

MANILLON 1 ASA MOD. HASH 25MM



MEDIDA	CODIGO
300*200 * Ø25	MA25-300
400*270 * Ø25	MA25-400
500*330 * Ø25	MA25-500
600*400 * Ø25	MA25-600
COLOR : ACERO NEGRO MATE	

OOLON: AOLNO NLONO MAIL				
300*200 * Ø25	MA25-30N			
400*270 * Ø25	MA25-40N			
500*330 * Ø25	MA25-50N			
600*400 * Ø25	MA25-60N			

MANILLON DOBLE MODELO HASH



GRADO DE ACERO SUS 304			
MEDIDA	CODIGO		
300*200 * Ø25	MA2-3020		
450*300 * Ø25	MA2-4530		
600*500 * Ø25	MA2-6050		
800*650 * Ø25	MA2-8065		
COLOR : ACERO NEGRO MATE			
200*300 * Ø25	MA2-N3020		
300*450 * Ø25	MA2-N4530		
500*600 * Ø25	MA2-N6050		
650*800 * Ø25	MA2-N8065		

ASAS PLANCHON

GRADO DE ACERO SUS 304 MEDIDA CODIGO 200*65*1.0MM SP016-SS 200*65*1.0MM SP016N





GRADO DE ACERO SUS 304			
MEDIDA	CODIGO		
200*65*1.0MM	SP026-SS		
200*65*1.0MM	SP026N		



MANILLON MULTIUSO DE 19MM Y 25MM



GRADO DE ACERO SUS 304			
Ф	Α	ACABADO	CODIGO
19MM	200	ACERO M.	PH6-19/200
19MM	300	ACERO M.	PH6-19/300
25MM	300	ACERO M.	PH6-25/300
25MM	500	ACERO M.	PH6-25/500
19MM	200	AC NEGRO	PH6-N19/20
19MM	300	AC NEGRO	PH6-N19/30
25MM	300	AC NEGRO	PH6-N25/30
25MM	500	AC NEGRO	PH6-N25/50

MODELO: MANILLON MULTIUSO DE 19MM Y 25MM

- * Manillon MUltiusos
- * Agarradera tubo de 19 y 25mm de diametro
- * Aros decorativos para las patas del Manillon